

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. Nr 81, poz.2908) z mocą obowiązującą od 16 grudnia 2002 r.

**Uchwała nr XLIII/473/02**  
**Rady Miejskiej w Zawierciu**  
**z dnia 1 października 2002 r.**

**w sprawie:**

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia - część południowo-zachodnia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 11, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 nr 15 poz. 139 z późn. zmianami/

• **Rada Miejska w Zawierciu**

**- u c h w a l a -**

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia  
- część południowo-zachodnia.

**ROZDZIAŁ I**

**PRZEPISY OGÓLNE**

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia - część południowo-zachodnia obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:  
od północy - tereny położone w odległości około 200 m na północ od ulicy Wojska Polskiego na odcinku od granic administracyjnych Gminy Poręba do skrzyżowania z linią kolejową relacji Katowice - Warszawa /wiadukt przy ulicy Piłsudskiego/, od wschodu - linia kolejowa relacji Katowice - Warszawa,

od południa - linia kolejowa towarowa relacji Tarnowskie Góry - Zawiercie,  
od zachodu - granice administracyjne Gminy Poręba. Obszar objęty planem  
nie obejmuje działki 66/7 KM 47 oraz działki 28/14 KM 49.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny  
w skali 1:5000 - Rysunek planu.
3. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:
  - 1/ linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
  - 2/ symbole literowe lub literowo-cyfrowe terenów opisujące ich przeznaczenie podstawowe.

## § 2

1. W obszarze planu występują tereny o niżej określonym przeznaczeniu,  
wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
  - 1/ tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami:
    - a/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - MJ,
    - b/ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna tymczasowa - MJt,
    - c/ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MW,
    - d/ zabudowa mieszkaniowo-usługowa - MU,
  - 2/ tereny usług oznaczone na rysunku planu symbolem U,
  - 3/ tereny produkcyjne i produkcyjno-składowe oznaczone na rysunku  
planu symbolami:
    - a/ produkcyjne - P,
    - b/ produkcyjno-składowe - PBS,
  - 4/ tereny otwarte, tj. łąk, pastwisk, upraw polowych, zieleni miejskiej,  
ogrodów działkowych, lasów i wód otwartych oznaczone na rysunku  
planu symbolami:
    - a/ łąki, pastwiska, uprawy polowe - R,
    - b/ zieleni miejska - ZZ,
    - c/ ogrody działkowe - ZD,
    - d/ lasy - RL,
    - e/ wody otwarte - W,
  - 5/ tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:
    - a/ ulica główna - KG
    - b/ ulice zbiorcze - KZ,
    - c/ ulice lokalne - KL,
    - d/ ulice dojazdowe - KD,
    - e/ ciąg pieszo-jezdny - Kpj,
    - f/ garaże - Kg,

- g/ kolej - KK,
- 6/ tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami:
  - a/ zaopatrzenie w energię elektryczną - EE,
  - b/ zaopatrzenie w gaz - EG,
  - c/ odprowadzania i oczyszczanie ścieków tymczasowe - NOt,
  - d/ zaopatrzenie w wodę - WZ.

2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :
- 1/ uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady,
  - 2/ planie - należy przez to rozumieć ustalenia dla planu, o którym mowa w §1 o ile z przepisu nie wynika inaczej,
  - 3/ rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:5000, o którym mowa w § 1 ust. 2,
  - 4/ przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na wyznaczonym liniami rozgraniczenia terenie,
  - 5/ przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
  - 6/ terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym,
  - 7/ terenach usług - należy przez to rozumieć tereny, których funkcjonowanie związane jest z handlem detalicznym i hurtowym, naprawami i obsługą pojazdów mechanicznych w tym stacje paliw, innymi naprawami, hotelami i gastronomią, łącznością, pośrednictwem finansowym, działalnością związaną z prowadzeniem interesów, administracją publiczną, edukacją, ochroną zdrowia i opieką socjalną, rekreacją, kulturą i sportem oraz z pozostałymi usługami socjalnymi i indywidualnymi,
  - 8/ terenach produkcyjno-składowych - należy przez to rozumieć tereny, których funkcjonowanie związane jest z działalnością produkcyjną, budownictwem oraz transportem, składowaniem i magazynowaniem towarów,
  - 9/ terenach otwartych - należy przez to rozumieć tereny, których funkcjonowanie związane jest głównie z zachowaniem walorów ekologicznych terenów niezabudowanych i sąsiadujących terenów zabudowanych,
  - 10/ zieleni miejskiej - należy przez to rozumieć tereny, których funkcjonowanie związane jest głównie z podnoszeniem walorów estetycznych i ekologicznych terenów zabudowanych.

## ROZDZIAŁ II

# **PRZEZNACZENIE TERENÓW I ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA**

## **§ 3**

### **Zasady zagospodarowania terenów dotyczące całego obszaru planu**

1. Gabaryty budynków oraz ich usytuowanie w obrębie nieruchomości wraz z innymi elementami zagospodarowania - jak ogrodzenia, zieleń lub obiekty małej architektury, powinny być kształtowane w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającej zabudowy.
2. Zakazuje się stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujących z otoczeniem kolorów pokrycia dachów i elewacji.
3. Zakazuje się lokalizowania budynków gospodarczych i garaży na froncie działek przylegających do przestrzeni publicznych.
4. Należy zachować istniejące wartościowe zadrzewienia i zakrzewienia o naturalnym charakterze.
5. Eksploatacja instalacji lub urządzeń nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren do którego prowadzą instalacje lub urządzenie ma tytuł prawny.
6. Dopuszcza się zalesienia gruntów rolnych - na mocy przepisów szczególnych - niezależnie od przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego określonego planem.
7. Na terenach usług U oraz na innych terenach o dopuszczonych usługach /z wyjątkiem terenu produkcji P3 oraz terenów produkcyjno-składowych PBS6, PBS7, PBS8, PBS9, PBS10 i PBS11/ zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem stacji paliw.
8. Nie dopuszcza się użytkowania terenów w sposób mogący pogorszyć stan wód podziemnych.
9. Stałe miejsca postojowe muszą się mieścić w granicach własności, w ilości zapewniającej potrzeby mieszkańców, personelu i klientów. Dla terenów MJ i MJt nie dopuszcza się lokalizacji więcej niż trzech garaży.

## **Tereny mieszkaniowe**

1. Wyznacza się tereny zabudowy jednorodzinnej **MJ**. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.  
Przeznaczenie dopuszczalne - usługi.
2. Wyznacza się tereny zabudowy jednorodzinnej tymczasowej **MJt**.  
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.  
Przeznaczenie dopuszczalne - usługi. Po zalecanej eliminacji funkcji mieszkaniowej, jako przeznaczenie podstawowe określa się tereny otwarte, a jako przeznaczenie dopuszczalne - usługi.
3. Wyznacza się tereny zabudowy wielorodzinnej **MW**. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa wielorodzinna oraz jej uzupełnienia.  
Przeznaczenie dopuszczalne - usługi oraz parkingi i garaże.
4. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej **MU**.  
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo-usługowa.  
Przeznaczenie dopuszczalne - parkingi i garaże.
5. Ustala się poniższe wskaźniki wykorzystania terenu zabudowy jednorodzinnej MJ - dla powierzchni działek:
  - 1/ powierzchnia zabudowana - wskaźnik nie może przekroczyć 30%,
  - 2/ powierzchnia zabudowana i nawierzchnie utwardzone - wskaźnik nie może przekroczyć 50%.
6. Ustala się poniższe wskaźniki wykorzystania terenu zabudowy wielorodzinnej MW - dla powierzchni terenu:
  - 1/ powierzchnia zabudowana - wskaźnik nie może przekroczyć 20%,
  - 2/ powierzchnia zabudowana i nawierzchnie utwardzone - wskaźnik nie może przekroczyć 50%,
7. Ustala się poniższe wskaźniki wykorzystania terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU - dla powierzchni działek:
  - 1/ powierzchnia zabudowana - wskaźnik nie może przekroczyć 50%,
  - 2/ powierzchnia zabudowana i nawierzchnie utwardzone - wskaźnik nie może przekroczyć 70%,

8. Podział na działki budowlane w zabudowie wolnostojącej może być dokonany na następujących zasadach:
  - 1/ powierzchnia działek powinna wynosić nie mniej niż 600 m<sup>2</sup>,
  - 2/ należy zapewnić dojazd do działki zgodny z wymogami przepisów szczególnych, przy uwzględnieniu planowanej funkcji obiektu.
  
9. Dla budynków wolnostojących, planowanych i podlegających przebudowie ustala się:
  - 1/ wysokość gzymsów, attyk i kalenic budynków uzupełniających zespoły istniejące powinna nawiązywać do obiektów sąsiadujących z tolerancją 20%,
  - 2/ wysokość budynków, ogranicza się do 3-ch kondygnacji, poziom parteru nie może przekroczyć wysokości +1,0 m nad poziomem terenu w rejonie wjazdu na nieruchomość; niniejsze ograniczenie wysokości budynków nie dotyczy terenów MW i MU,
  - 3/ zaleca się formowanie dachów spadzistych według poniższego opisu :
    - a/ zasadniczy układ połaci dwuspadowy, czterospadowy lub naczółkowy - symetryczny w stosunku do bryły budynku,
  
    - b/ kalenica równoległa do fasady frontowej lub linii zabudowy,
    - c/ kąt nachylenia połaci od 30<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>,
    - d/ pokrycie ceramiczne lub optycznie symulujące ceramikę w kolorach naturalnych (piaskowe beże, czerwień ceglasta, brąz, grafit),
  - 4/ zaleca się formowanie fasad i dobór materiałów wykończeniowych w nawiązaniu do miejscowej tradycji.

## § 5

### **Tereny usługowe**

1. Wyznacza się tereny usług U. Przeznaczenie podstawowe - działalność usługowa. Przeznaczenie dopuszczalne - działalność produkcyjno-składowa, parkingi, garaże oraz zabudowa mieszkaniowa. Dopuszczona działalność produkcyjno-składowa nie może obejmować gromadzenia lub przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i urządzeń, opakowań lub innych materiałów.
  
2. Ustala się poniższe wskaźniki wykorzystania terenu usług U - dla powierzchni działek w granicach ogrodzenia:
  - 1/ powierzchnia zabudowana - wskaźnik nie może przekroczyć 50%,
  - 2/ powierzchnia zabudowana i nawierzchnie utwardzone - wskaźnik nie może

przekroczyć 80%.

3. Nie dopuszcza się realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m<sup>2</sup>.
4. Wysokość budynków ogranicza się do 3-ch kondygnacji nadziemnych.
4. Wzdłuż granic z terenami mieszkaniowymi należy wprowadzić zieleń wielopiętrową i zimotrwałą lub ogrodzenia ograniczające rozprzestrzenianie się hałasu, spalin i pyłów oraz zapewniające ochronę prywatności użytkownikom sąsiednich nieruchomości.

## § 6

### **Tereny produkcyjno-składowe**

1. Wyznacza się tereny produkcyjne **P1, P2 i P3**. Przeznaczenie podstawowe - działalność produkcyjna. Przeznaczenie dopuszczalne - działalność składowa, działalność usługowa, parkingi i garaże. Dla terenów **P1 i P2** zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem stacji paliw oraz dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie terenu.
2. Wyznacza się tereny produkcyjno-składowe **PBS1, PBS2, PBS3, PBS4, PBS5, PBS6, PBS7, PBS8, PBS9, PBS10 i PBS11**. Przeznaczenie podstawowe - działalność produkcyjno-składowa. Przeznaczenie dopuszczalne - działalność usługowa, parkingi, garaże oraz mieszkania funkcyjne. Dla terenów PBS zakazuje się gromadzenia lub przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i urządzeń, opakowań lub innych materiałów. Dla terenów PBS1, PBS2, PBS3, PBS4 i PBS5 zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem stacji paliw oraz dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie terenu. Dla terenów PBS6, PBS7, PBS8 i PBS11 określa się linię wykluczającą zabudowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Ustala się wskaźnik wykorzystania terenu produkcyjnego P i produkcyjno-składowego PBS - dla powierzchni terenu - powierzchnia zabudowana i nawierzchnie utwardzone - wskaźnik nie może przekroczyć 80%.
4. Wysokość hal produkcyjnych i składowych ogranicza się do 9,0 m,

budynków administracyjnych i pomocniczych do 3-ch kondygnacji.  
Ograniczenia te nie dotyczą terenów P3 oraz PBS6, PBS7, PBS8, PBS9, PBS10 i PBS11.

5. Wzdłuż granic z terenami mieszkaniowymi należy wprowadzić zieleń wielopiętrową i zimotrwałą lub ogrodzenia ograniczające rozprzestrzenianie się hałasu, spalin i pyłów oraz zapewniające ochronę prywatności użytkownikom sąsiednich nieruchomości.

## § 7

### **Tereny otwarte**

1. Wyznacza się tereny upraw polowych, łąk i pastwisk **R**. Przeznaczenie podstawowe - uprawy polowe, łąki i pastwiska, ochrona i podnoszenie walorów przyrodniczych miejsca i terenów sąsiadujących, ochrona wód powierzchniowych. Przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz lokalizacja przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile wyczerpane zostaną możliwości ich trasowania w powiązaniu z obsługą komunikacyjną.
2. Wyznacza się tereny zieleni miejskiej **ZZ**. Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile wyczerpane zostaną możliwości ich trasowania w powiązaniu z obsługą komunikacyjną.
3. Wyznacza się tereny ogrodów działkowych **ZD**. Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów rekreacyjnych oraz przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile wyczerpane zostaną możliwości ich trasowania w powiązaniu z obsługą komunikacyjną.
4. Wyznacza się tereny lasów **RL**. Nie dopuszcza się innych sposobów użytkowania terenu, z wyjątkiem lokalizacji przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile wyczerpane zostaną możliwości ich trasowania w powiązaniu z obsługą komunikacyjną.
5. Wyznacza się tereny wód otwartych **W**. Nie dopuszcza się innych sposobów użytkowania terenu.

## § 8



## **Tereny komunikacji**

1. Wyznacza się tereny ulic publicznych o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, o klasie i przekroju :
    - 1/ ulica **KG** 1/2 – obsługa komunikacyjna terenów przyległych wyłącznie poprzez istniejący i planowany układ ulic,
    - 2/ ulice **KZ** 1/2,
    - 3/ ulice **KL** 1/2,
    - 4/ ulice **KD** 1/2.
  2. Wyznacza się teren ciągu pieszo-jezdnego **Kpj**.
  3. Wyznacza się teren garaży **Kg**.
  4. Wyznacza się teren linii kolejowej **KK**.
1. Zgodnie z orientacyjnymi oznaczeniami na rysunku planu, określa się ulice wewnętrzne o szerokości - wynikającej z przepisów przeciwpożarowych - równej co najmniej 5,0 m, pozostające własnością właścicieli gruntów na których są zlokalizowane. Ich nawierzchnie powinny być rozbieralne, tak by umożliwiały łatwy dostęp do sieci uzbrojenia technicznego prowadzonego pod jezdnią. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
  2. Dopuszcza się miejscowe przewężenia pasa drogowego wymuszone lokalizacją istniejących budynków i ogrodzeń.
  3. Dopuszcza się wydzielienia ulic wewnętrznych inne niż pokazano na rysunku planu.

## § 9

## **Infrastruktura techniczna**

1. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej :
  - 1/ sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic,
  - 2/ dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt. 1, jeśli jest to technicznie uzasadnione.
1. Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej, poprzez jej rozbudowę oraz moder-

nizację odcinków istniejących. Określa się strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody, zgodnie z rysunkiem planu. Na terenie strefy ochrony bezpośredniej nie dopuszcza się użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody.

2. Odprowadzenie ścieków poprzez kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza obszarem planu. Dla terenów mieszkaniowych i produkcyjno - składowych w rejonie ulic Krętej - Podkądzielowej - Obrońców Poczty Gdańskiej odprowadzenie ścieków poprzez stosowanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków lub zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem możliwości wywozu nieczystości. Wyznacza się teren **NOt**. Przeznaczenie podstawowe - urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków. Po modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej szpitala, jako przeznaczenie podstawowe określa się tereny otwarte, a jako przeznaczenie dopuszczalne - usługi.
3. Odprowadzenie wód opadowych systemem kolektorów deszczowych. Dopuszczalne lokalne systemy odwodnień powierzchniowych z rozsączaniem wody w gruntach przepuszczalnych w ramach działki lub na przylegających terenach otwartych i zieleni miejskiej.
4. Zaopatrzenie w gaz poprzez sieć rozdzielczą gazociągów niskiego i średniego ciśnienia. Ustala się strefę, w której nie należy wznosić budynków i sadzić drzew. Szerokość strefy powinna wynosić po 1,0 m w obie strony od osi gazociągu.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło zaleca się stosowanie do celów grzewczych gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej dla obiektów planowanych.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę istniejących sieci rozdzielczych i budowę nowych linii wraz ze stacjami transformatorowymi w sposób niekolidujący z przeznaczeniem podstawowym terenów. Odległości przewodów linii elektroenergetycznych od budynków określa norma PN-E-05100-1:1998.

## Ochrona wartości kulturowych

1. Wyznacza się strefy "B" częściowej ochrony konserwatorskiej i strefy "WB" częściowej ochrony archeologicznej zgodnie z rysunkiem planu:
  - 1/ Stare Miasto - rejon ulic Górnośląskiej, Wojska Polskiego, Porębskiej, Robotniczej, Stary Rynek, linii kolejowej,
  - 2/ b. Zawierciańskie Zakłady Naprawy Samochodów i zespół szkół - rejon ulicy Wojska Polskiego /strona południowa/,
  - 3/ Huta Szkła Gospodarczego Zawiercie - rejon ulic Towarowej, Żabiej,
  - 4/ b. Zakłady Suchej Destylacji Drewna - rejon ulic Towarowej, Siennej, Szewskiej.Zakres przestrzenny stref B i WB jest identyczny.
  
2. W strefach obowiązują poniższe zasady:
  - 1/ zamierzenia inwestycyjne zmieniające charakter przestrzeni publicznych muszą uzyskać akceptację Służby Ochrony Zabytków,
  - 2/ należy zachować historyczny układ dróg i obiektów,
  - 3/ wskazane są przekształcenia i wyburzenia powojennych obiektów budowlanych odbiegających od charakteru zabudowy historycznej oraz przywracanie pierwotnych podziałów parcelacyjnych,
  - 4/ rozbiórka obiektów /z wyjątkiem powstałych po 1945r./ musi zostać poprzedzona wykonaniem na koszt inwestora inwentaryzacji architektonicznej i fotograficznej,
  - 5/ szyldy, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na budynkach nie mogą deformować ich bryły i zakłócać fasad,
  - 6/ zaleca się wykonanie dokumentacji konserwatorskiej strefy,
  - 7/ większe prace ziemne powinny mieć zapewniony nadzór archeologiczny; pod tym określeniem rozumie się prace ziemne związane z realizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej oraz wykopy pod fundamenty budynków i budowli.
  
2. Ustala się ochronę - poprzez zakaz przebudowy zmieniającej istotne cechy - następujących budynków objętych ewidencją Służby Ochrony Zabytków: Stary Rynek 1, Apteczna 16, Marszałkowska 39, Ciasna 5, Ciasna 7 oraz Towarowa 6.

## ROZDZIAŁ III

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 11

Dla terenów oznaczonych symbolami U oraz PBS1 - PBS11 ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w obszarze objętym planem w wysokości 10%.

### § 12

Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc ustalenia zawarte w aktualizacji planu ogólnego perspektywicznego miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XII/82/91 z dnia 8 lipca 1991r., ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kat. nr 10 poz. 159 z dnia 1 października 1991r. wraz z późniejszymi zmianami, dotyczące obszaru w granicach określonych w §1 ust. 1 niniejszej uchwały.

### § 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zawiercie.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr Marek Koziół